

LED-LAMPEN 2018



LIGHTME® steht für gutes Licht, Innovationen, Energieeffizienz und Qualität. LIGHTME® ist eine Premium-Marke, die sich vor dem Hintergrund von vielen Jahren Erfahrung in der Lichtbranche etabliert hat. Importeur und Vertreiber ist die IDV GmbH in Langenselbold bei Frankfurt/M.



LIGHTME® stands for superior lighting, innovation, energy efficiency and quality. LIGHTME® is a brand, which is based on many years of experience in the lighting sector. Importer and distributor is IDV GmbH in Langenselbold/ Germany (Frankfurt metropolitan area).

LEDs vom Spezialisten

LIGHTME® hat die LED-Lampen, die infolge des Glühlampen- und Halogenlampen-Ausstieges stark gefragt sind. Alle wichtigen Bauformen, die Verbraucher von Glüh- oder Halogenlampen her gewohnt sind, gibt es bei LIGHTME® in hochwertiger, energiesparender LED-Ausführung. Darüber hinaus bieten wir intelligente, „smarte“ LED-Lampen, die mehr leisten und mehr Komfort bieten als konventionelle Lampen.

Specialists in LED

LIGHTME® offers LED retrofits, which are highly demanded due to the phasing out of incandescent light bulbs and halogen bulbs. All essential shapes, which your customer is used from incandescent and halogen bulbs, are offered by LIGHTME® in a high-quality, energy-saving LED technology. Furthermore we offer "smart" LED lamps, which perform better and provide more comfort than any other conventional incandescent or halogen light source.

Fair Trade bei LEDs

Fairer Handel ist seit jeher eine Selbstverständlichkeit für die IDV GmbH. Dies gilt nicht nur für die Produktionsstätten in Fernost, sondern auch für die Geschäfts- und Kundenbeziehungen im Inland.

Fair traded LEDs

Fair trade and social responsibility have always been matters of course for IDV. This concerns not only the production plants in Asia but also our business relations in Europe.

Fair Trade in der Praxis

Alle unsere Fernost-Lieferanten achten auf Sozialstandards. Die Mitarbeiter erhalten ein höheres und verlässlicheres Einkommen gegenüber Billig-Fabriken, welche keine Sozialstandards einhalten. Damit stellen wir sicher, dass auch die Produkte von zufriedenen Mitarbeitern hergestellt werden. Das Ergebnis bedeutet für unsere Produkte eine immer zuverlässige Qualität.

Fair trade in practice

All our manufacturers in Asia are obliged to social standards. In comparison to low-quality factories the employees receive a better paid and reliable income. Content employees are making better products. This results in a constant good quality for all our lamps.

Deshalb Fair Trade LEDs.

Fair Trade LEDs – The Better Choice.



Intelligente LEDs *Smart LEDs* **6-15**

LED-VARILUX® RGB/WEISS LAMPEN UND LEUCHTEN	6-8
LED-FILAMENT COLOR FARBIG	9
LED-DIM to WARM	10
LED-SENSOR CLASSIC	11
LED-VARILUX® 3-STEP DIMMING	12
LED-VARILUX® 3-IN-1 COLOR CHANGE	13
LED-VARILUX® 4-IN-1 REMOTE	14/15

LED-Glühlampenersatz *Incandescent Lamp Replacement* **16-36**

LED-FILAMENT CLASSIC dimmbar	16/17
LED-FILAMENT CLASSIC – Klar	18/19
LED-FILAMENT CLASSIC – Matt	20/21
LED-NOSTALGIA – Opal	22/23
LED-FILAMENT VINTAGE, KOPFSPIEGEL	24
LED-CURVED FILAMENT – Gold	25
LED-CLASSIC/CLASSIC dimmbar	26-29
LED-TROPFEN/GLOBE	30/31
LED-KERZEN/KERZEN dimmbar	32
LED DOPPELPACKS	33
LED-CLASSIC MINI (Kühlschränklampen, Dunstabzugslampen)	34
LED-LILIPUT (Kolbenform)	35
LED-PFLANZENLAMPEN	36

LED-Halogen- & Glühlampenersatz *Halogen & Incandescent Lamp Replacement* **37-53**

LED-STECKSOCKELLAMPEN (G4, GY3.35, G9)	37-39
LED-REFLEKTOREN (PAR38, R39, R50, R63)	40
LED-REFLEKTOREN (PAR16, MR16, MR11)	41-43
LED-R7s-STABLAMPEN	44/45
SENSOR LED-GBW/LED NACHTLICHT	46
LED-DECO-COLOR	52

LED-Röhrenersatz *Tube Replacement* **47**

LED-RÖHREN (T8, S14s, S14d, Stablichte)	47
---	----

LED-Leuchten *Luminaires* **48-51**

LED-LINIENLAMPEN	48/49
LED-AKKU RETRO-TISCHLAMPE KABELLOS	50/51

Energiesparlampen *Compact Fluorescent Lamps* **53/54**

ESL-ECONOMY-COLOR, ESL-MINI Spirale	53/54
-------------------------------------	-------

Halogenlampen, Backofenlampen *Halogen Lamps, Oven Lamps* **55-57**

HALOGEN 230V (E14, E27, R7s, G9) 12V (G4, GY6.35)	55-57
---	-------

PoS, Eco-Design, EU-Energielabel, Technik, Index **58-63**

Innovationen, Neuheiten und Trends



R7s LED-Stablampen

Gerichtet oder 360°

Seite 44-45



CURVED Filament

Goldwarmes,
dekoratives
LED- Licht

Seite 25



RGB/WEISS Lampen & Leuchten

Warmweißes
Wohnraumlicht
dimmen oder
15 Farben
wählen

Seite 6-8



G4/G9
große
Auswahl an
LED-Halogen-
Ersatzlampen

Seite 37-39



LED- Pflanzenlampen

Für gesunde,
schöne Pflanzen

Seite 36



New and trendy



**LED-AKKU
Tischleuchten**
im Retro-Design
Seite 50-51



FILAMENT Color
farbige LED-Lampen
für innen und außen
Seite 9

3000K

**DIM to
WARM**

2000K

DIM to WARM
LED mit
Warmlicht-Effekt
Seite 10



SENSOR

LED-SENSOR
Classic-Lampen
Seite 11



LED - VARILUX® RGB/WEISS

Echtes warmweißes Licht & 15 LED-Farbeffekte – dimmbar

True warmwhite light & 15 LED color effects – dimmerable

FUNKTIONEN:

Alles mit einer Fernbedienung

**Warmweiße Lichtfarbe
bis 810 Lumen**

**Dimmen
stufenweise**

**15 Farben wählen
schneller Farbwechsel**

**Verschiedene Szenarien
blinkender, gleitender oder
manueller Farbwechsel**



Dimmbares Wohnraumlicht

LIGHTME® VARILUX® RGB/Weiß LED-Lampen sind die perfekten Alleskönner für jeden Haushalt. Hochwertige warmweiße (2700/3000 Kelvin) LEDs spenden gemütliches Wohnraumlicht für jeden Tag.

Tolle Farbluchteffekte

Auf Wunsch erzeugen zusätzlich eingebaute RGB-LEDs effektvolles farbiges Licht für gemütliche Abende, gesellige Partys oder besondere Lichtstimmungen. Wählen Sie unter 15 Farben Ihre Lieblingslichtfarbe aus oder aktivieren Sie einen automatischen Farbwechseleffekt.

Komfortable IR-Fernbedienung

Die Infrarot-Fernbedienung verwenden Sie zum Dimmen und Schalten der Lampen. Schalten per Lichtschalter setzt die Lampe zurück (kein Memoryeffekt).

Einzigartig in Leistung und Preis

Verwenden Sie LIGHTME® VARILUX® RGB/Weiß LED-Lampen als Standard-Leuchtmittel: Sie bieten viel mehr als normale LED-Lampen. Dennoch sind sie nur wenige Euro teurer.

Dimmerable ambient lights

LIGHTME VARILUX RGB/White LED lamps are perfect universal-use lamps for every home. High-class warmwhite (2700/3000 Kelvin) LEDs offer cozy ambient light for every day use.

Awesome color effects

On demand extra built-in RGB-LEDs provide colored light for comfy evenings, convivial parties or a special ambience. Decide for your favorite color between 15 pre-selected colors or activate one of the automatic color shift effects.

Comfortable IR-remote

The IR-remote-control will be used for dimming and switching the lamps. Using the lightswitch resets the lamp (no memory effect).

Top value for money

Use LIGHTME VARILUX RGB/White LED lamps as standard lighting sources: They offer so much more than regular LED lamps for minimal upcost.

LED-VARILUX® RGB/WEISS

Ideal für jeden Haushalt – Lieblingsfarbe wählbar



5W ▶ 25W
250lm



LM85191
A

5W ▶ 25W
250lm



LM85192
A

6W ▶ 40W
470lm



LM85193
A+

10W ▶ 60W
810lm



LM85194
A+

10W ▶ 60W
810lm



LM85195
A+

5W ▶ 38W
250lm




LM85190
A



7W ▶ 470lm
225cd



LM85196



220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	mm	EAN
5W	38W	LM85190	GU10	250	3000K (RGB/W)	A	Ja mit Fernbedienung	25.000	5(40)	50	57	4 020856 851904
5W	25W	LM85191	E14	250	2700K (RGB/W)	A	Ja mit Fernbedienung	25.000	5(40)	37	100	4 020856 851911
5W	25W	LM85192	E14	250	2700K (RGB/W)	A	Ja mit Fernbedienung	25.000	5(40)	45	85	4 020856 851928
6W	40W	LM85193	E27	470	2700K (RGB/W)	A+	Ja mit Fernbedienung	25.000	5(30)	60	113	4 020856 851935
10W	60W	LM85194	E27	810	2700K (RGB/W)	A+	Ja mit Fernbedienung	25.000	5(30)	65	130	4 020856 851942
10W	60W	LM85195	E27	810	2700K (RGB/W)	A+	Ja mit Fernbedienung	25.000	3(12)	120	156	4 020856 851959
7W	-	LM85196	Down- light	470	3000K (RGB/W)	A-A++	Ja mit Fernbedienung	25.000	5(30)	89	50	4 020856 851966


LED - VARILUX® RGB/WEISS - LEUCHTEN




Opalglas-Leuchte mit RGB/Weiß-Lichtfunktion

8W ▶ 600lm

TOP-INNOVATION



Beschreibung der Fernbedienung siehe Seite 6



220-240V/50-60Hz

Watt	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	mm	EAN
8W	LM85198	Tischleuchte	600	2700K (RGB/W)	A-A++	Ja mit Fernbedienung	25.000	1(8)	158	176	4 020856 851980

Glas trifft Farbe

Die LED-Kugelleuchte LIGHTME® VARILUX® RGB/Weiß zaubert Lichtstimmungen für jede Gelegenheit. Sie vereint klassisches Leuchten-design mit diffusem, sanft durchscheinendem Opalglas und moderner LED-Technologie. In der Grundeinstellung spendet die Leuchte angenehmes, warmweißes Wohnraumlicht, das mit der IR-Fernbedienung geschaltet und gedimmt werden kann. Farbige leuchtende RGB-LEDs erzeugen auf Wunsch buntes Licht in 15 Varianten. Auch die Farbeffekte werden mit der IR-Fernbedienung ein- und ausgeschaltet, gedimmt und gesteuert. Die Leuchte verfügt über den gleichen Funktionsumfang wie die LIGHTME® VARILUX® RGB/Weiß LED-Lampen.

Glass meets Color

The LED globe light LIGHTME VARILUX RGB/White conjures lighting moods for every occasion. It combines classic lighting design with diffused, soft translucent opal glass and modern LED technology. In the basic setting, the lamp provides pleasant, warmwhite residential light, which can be switched and dimmed with the IR remote control. In addition colored RGB LEDs produce colorful light in 15 variations. The color effects are also switched on and off, dimmed and controlled with the IR remote control. The luminaire has the same functionality as the LIGHTME VARILUX RGB / white LED lamps.

LED - FILAMENT FARBIG E14/E27

Filament Color Lamps



4W ► **ROT**
RED

4W ► **BLAU**
BLUE

4W ► **GRÜN**
GREEN

4W ► **PINK**



LM85310/E14
LM85314/E27

B



LM85311/E14
LM85315/E27

B



LM85312/E14
LM85316/E27

A++



LM85313/E14
LM85317/E27

A

220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Socket Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.		DIMMBAR	L h	VE	Ø mm	mm	EAN
4W	-	LM85310	E14	Spezial	ROT	B	Nein No	15.000	10	45	78	4 020856 853014
4W	-	LM85311	E14	Spezial	BLAU	B	Nein No	15.000	10	45	78	4 020856 853113
4W	-	LM85312	E14	Spezial	GRÜN	A++	Nein No	15.000	10	45	78	4 020856 853120
4W	-	LM85313	E14	Spezial	PINK	A	Nein No	15.000	10	45	78	4 020856 853137
4W	-	LM85314	E27	Spezial	ROT	B	Nein No	15.000	10	45	77	4 020856 853144
4W	-	LM85315	E27	Spezial	BLAU	B	Nein No	15.000	10	45	77	4 020856 853151
4W	-	LM85316	E27	Spezial	GRÜN	A++	Nein No	15.000	10	45	77	4 020856 853168
4W	-	LM85317	E27	Spezial	PINK	A	Nein No	15.000	10	45	77	4 020856 853175

LED-Filament farbig

Diese farbigen LED-Lampen leuchten wunderbar hell und sind bestens für dekorative Anwendungen geeignet. Ideal für Wohnraumleuchten und Partybeleuchtung. Leuchten oder Lichterketten für den Außenbereich müssen durch die Schutzart IP44 oder höher spritzwassergeschützt sein.

LED Filament Color Lamps

These colored LED special purpose lamps are meant for use in decorative applications, such as party lighting and home lighting. They are suitable for the use in splashproof lamp fittings (protection degree IP44 or higher) for the outdoor area.

LED - DIM to WARM

Helles oder gedimmtes, gemütliches Licht



3W ▶ 32W
350lm

TOP-INNOVATION



LM85332
A++

220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.											EAN
3W	32W	LM85332	G9	350	2000K-3000K	A++	Ja Yes	30.000	10	16	58					4 020856 853328

Schöner Dimmen

DIM to WARM LED-Lampen verhalten sich beim Dimmen wie Glüh- und Halogenlampen: Sie verändern ihre Lichtfarbe von warmweiß (3000K) auf extra-warmweiß (2000K).

Das gedimmte LED-Licht (100% bis 10%) sorgt für ein besonders gemütliches Ambiente.

Warmer dimming

DIM to WARM LED lamps emit a warmer, more comfortable light when they are dimmed. The colour temperature of these LED lamps changes from 3000K to 2000K when the lamps are dimmed from 100% to 10%, simulating the characteristics of incandescent and halogen lamps.



LED - SENSOR CLASSIC



Mit automatischem Dämmerungssensor

Built-in photoelectric controller



TOP-INNOVATION

5W ➔ 40W
470lm

9,5W ➔ 60W
810lm



LM85165
A⁺



LM85166
A⁺



220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	mm	EAN
5W	40W	LM85165	E27	470	2700K (Ra80)	A+	Nein No	25.000	10	60	109	 4 020856 851652
9,5W	60W	LM85166	E27	810	2700K (Ra80)	A+	Nein No	25.000	10	60	120	 4 020856 851669

LED-SENSOR-Lampen

Die LIGHTME[®] LED-Sensor Classic sorgen für mehr Komfort und Sicherheit rund ums Haus. Die Lampen schalten sich abends bei abnehmendem Umgebungslicht automatisch AN und morgens bei ausreichender Helligkeit wieder AUS. Die Lampen sind als Nachtlcht für Außenbereiche vorgesehen (Außenleuchten mit mindestens Schutzart IP44, beste Funktion in Klarglasleuchten).

LED Sensor Lamps

LIGHTME[®] LED Sensor Classic is an affordable and easy to install solution for more lighting comfort and safety around the house and in the yard. Auto switching ON at dusk. Auto switching OFF at dawn. Use these lamps as an outdoor nightlight. We recommend for use in exterior fixtures (>IP44) with transparent lampshades or glass covers.

LED - VARILUX® 3-STEP DIMMING



LED-Lampe dimmen mit jedem Lichtschalter

LED dimming with every switch



6W ▶ 40W
470lm

6W ▶ 40W
470lm

10W ▶ 60W
810lm

5W ▶ 50W
345lm/750cd



LM85146
A+



LM85147
A+



LM85148
A+



LM85149
A+

220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.		DIMMABLE	L h	VE	Ø mm	mm	EAN
5W	50W	LM85146	GU10	345	3000K (>Ra80)	A+	100% 50% 10%	25.000	10	50	58	4 020856 851461
6W	40W	LM85147	E14	470	2700K (>Ra80)	A+	100% 50% 10%	25.000	10	37	99	4 020856 851478
6W	40W	LM85148	E14	470	2700K (>Ra80)	A+	100% 50% 10%	25.000	10	45	79	4 020856 851485
10W	60W	LM85149	E27	810	2700K (>Ra80)	A+	100% 50% 10%	25.000	10	60	110	4 020856 851492

Komfortable LIGHTME® Lampen

Die VARILUX® 3-Step Dimming LED-Lampe sorgt für Dimmkomfort in jeder Leuchte. Der eingebaute Dimmer wird über den normalen Lichtschalter durch Ein- und Ausschalten betätigt:

1 x Ein: 100%
2 x Aus/Ein: 50%
3 x Aus/Ein: 10%

Comfortable LIGHTME® Lamps

VARILUX® 3-Step Dimming LED lamps provide dimming comfort for every luminaire.

The built in dimmer is controlled by the normal light switch by turning on and off:

1 x On: 100%
2 x Off/On: 50%
3 x Off/On: 10%



LED - VARILUX® 3-IN-1 COLOR CHANGE



Drei Lichtfarben in einer LED-Lampe

Three light colors in one LED

3in1 Color Change



10W ▶ 57-69W
750-960lm



LM85142
A⁺

220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Socket Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.										EAN
10W	57-69W	LM85142	E27	750-960	2700K/6500K/4000K (>Ra80)	A+	Nein No	20.000	10	60	118				4 020856 851423

Komfortable LIGHTME® Lampen

Die VARILUX® 3-in-1 Color Change LED-Lampe liefert drei Lichtfarben: warmweiß, tageslichtweiß, neutralweiß. Sie können für jeden Bedarf die optimale Lichtfarbe einstellen.

Die Lichtfarbe wird über den normalen Lichtschalter durch Ein- und Ausschalten betätigt:

1 x Ein: warmweiß (2700K)

2 x Aus/Ein: tageslichtweiß (6500K)

3 x Aus/Ein: neutralweiß (4000K)

Pro Lichtschalter können beliebig viele Lampen geschaltet werden.

Comfortable LIGHTME® Lamps

The VARILUX® 3-in-1 Color Change LED lamp provides three light colors: warm white, daylight, neutral white. You can choose the optimal light color for your respective need.

The light color is chosen through the normal light switch by a turning on and off:

1 x On: warm white (2700K)

2 x Off/On: daylight (6500K)

3 x Off/On: neutral white (4000K)

As many lamps as required can be operated by light switch.

warmweiß (2700K)

warm white




tageslicht (6500K)

daylight



neutralweiß (4000K)

neutral white



LED - VARILUX® 4-IN-1 REMOTE



LED-Lampen mit Fernbedienung

LED lamps controlled by remote

4in1  Dimmen
Tunen
Szenen
Nachtlicht

6,5W ▶ 37-40W
420-470lm



LM85140

A⁺



220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	mm	EAN
6,5W	37-40W	LM85140 Set	E27	420-470	2700K-6500K (>Ra80)	A+	Ja mit FB Yes with RC	25.000	10	60	114	4 020856 851409
6,5W	37-40W	LM85141 Erweiterungs- Lampe	E27	420-470	2700K-6500K (>Ra80)	A+	Ja mit FB Yes with RC	25.000	10	60	114	4 020856 851416

Komfortable LIGHTME® Lampen

Die VARILUX® 4-in-1 Remote LED-Lampe wird mit einer robusten Fernsteuerung bedient, die bis zu 30 Meter weit reicht und die folgenden Funktionen steuert:

- Ein- und Ausschalten
- Dimmen (100% auf 10%)
- Lichtfarbe stufenlos ändern: von warmweiß (2700) über neutralweiß (4000K) auf tageslichtweiß (6500)
- Gruppenschaltung (Abruf von bis zu vier Lichtszenen)
- Nachtlichtfunktion

Pro Fernbedienung können beliebig viele 4-in-1 Remote LED-Lampen geschaltet werden.

Comfortable LIGHTME® Lamps

VARILUX® 4-in-1 Remote LED lamp is operated by a solid remote control with a 30 meter reception range.

The remote control allows:

- Turning on and off
- Dimming (100% to 10%)
- Changing of the light color gradually from: warm white (2700K) to neutral white (4000K) and daylight (6500K)
- Grouping (of up to four light scenes)
- Night light function

Per remote control as many 4-in-1 remote LED lamps can be operated.

LED - VARILUX[®] 4-IN-1 REMOTE



Fernbedienung

- 1) Alle Lampen AN
- 2) Alle Lampen AUS
- 3) Lampen heller
- 4) Lampen dunkler
- 5) Lichtfarbe wärmer
- 6) Lichtfarbe kühler
- 7) Rote Kontroll-LED
- 8) Gruppen 1-4

Remote control

- 1) All lights ON
- 2) All lights OFF
- 3) Lamps brighter
- 4) Lamps darker
- 5) Light color warmer
- 6) Light color cooler
- 7) Red indicator LED
- 8) Groups 1-4

warmweiß
warm white



2700K → 6500K

tageslicht
daylight




100% hell
100% bright



100% → 10%

10% dunkel
10% dark



Nachtlichtfunktion
Night light function

LED - FILAMENT CLASSIC – Klar E14/E27



Clear Filament Bulbs – dimmable

dimmbar



3W ▶ 25W
250lm

4W ▶ 40W
470lm



4W ▶ 40W
470lm



7W ▶ 60W
810lm

8,5W ▶ 75W
1055lm



LM85263
LM85264

A++



LM85265

A++



LM85139
LM85278

A++

220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.				h	VE	Ø mm	mm	EAN
3W	25W	LM85263	E14	250	2700K (>Ra80)	A++			15.000	10	35	97	4 020856 852635
4W	40W	LM85264	E14	470	2700K (>Ra80)	A++			15.000	10	35	97	4 020856 852642
4W	40W	LM85265	E14	470	2700K (>Ra80)	A++			15.000	10	45	78	4 020856 852659
7W	60W	LM85139	E27	810	2700K (>Ra80)	A++			15.000	10	60	104	4 020856 851393
8,5W	75W	LM85278	E27	1055	2700K (>Ra80)	A++			15.000	10	60	104	4 020856 852789

Dimmbare LED-Filamentlampen

Stufenlos dimmbare LIGHTME[®] LED-Filament-Lampen sehen traditionellen Glühlampen zum Verwechseln ähnlich. Sie haben eine angenehm warmweiße Lichtfarbe können bis 10 Prozent gedimmt werden. Geeignet für die meisten handelsüblichen Glühlampendimmer (nicht für Sensor- und Touchdimmer)

LED - FILAMENT CLASSIC – Matt E14/E27



Frosted Filament Bulbs – dimmable

dimmbar



4W ► 40W
470lm



4W ► 40W
470lm



7,5W ► 60W
810lm

8,5W ► 75W
1055lm



LM85266
A++



LM85267
A+



LM85277
A+
LM85279
A++

220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	mm	EAN
4W	40W	LM85266	E14	470	2700K (>Ra80)	A++		15.000	10	35	97	4 020856 852666
4W	40W	LM85267	E14	470	2700K (>Ra80)	A++		15.000	10	45	78	4 020856 852673
7,5W	60W	LM85277	E27	810	2700K (>Ra80)	A+		15.000	10	60	104	4 020856 852772
8,5W	75W	LM85279	E27	1055	2700K (>Ra80)	A++		15.000	10	60	104	4 020856 852796

Dimmable LED filament lamps

Continuously dimmable LIGHTME® LED filament lamps look like traditional incandescent lamps. They have a pleasantly warm white light color can be dimmed down to 10 percent. Suitable for most standard incandescent lamp dimmers (not for sensor and touch dimmers).

LED - FILAMENT CLASSIC – Klar E14/E27



Clear Filament Bulbs



2W ➔ 25W
250lm

4W ➔ 40W
470lm

2W ➔ 25W
250lm

2W ➔ 25W
250lm

2W ➔ 25W
250lm

2W ➔ 25W
250lm



220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.		 DIMMBAR	 h	VE	Ø mm	mm	EAN
2W	25W	LM85130	E14	250	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	35	97	4 020856 851300
4W	40W	LM85131	E14	470	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	35	97	4 020856 851317
2W	25W	LM85178 gedreht twist	E14	250	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	35	97	4 020856 851782
2W	25W	LM85179 Windstoß flame tip	E14	250	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	35	123	4 020856 851799
2W	25W	LM85132	E14	250	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	45	78	4 020856 851324
4W	40W	LM85133	E14	470	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	45	78	4 020856 851331
2W	25W	LM85273	E27	250	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	45	78	4 020856 852734
4W	40W	LM85275	E27	470	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	45	78	4 020856 852758

LED-Klarglaslampen

LIGHTME® LED-Filament-Lampen „Klar“ sehen traditionellen Klarglas-Glühlampen zum Verwechseln ähnlich. Sie haben eine angenehm warmweiße Lichtfarbe, geben brillantes Licht und sind äußerst energiesparend.

LED - FILAMENT CLASSIC – Klar E27

Clear Filament Bulbs



2W ► 25W
250lm

4W ► 40W
470lm

6W ► 60W
810lm

8W ► 75W
1055lm



LM85134
A++



LM85135
A++



LM85136
A++



LM85137
A++

220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	mm	EAN
2W	25W	LM85134	E27	250	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	60	104	 4 020856 851348
4W	40W	LM85135	E27	470	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	60	104	 4 020856 851355
6W	60W	LM85136	E27	810	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	60	104	 4 020856 851362
8W	75W	LM85137	E27	1055	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	60	104	 4 020856 851379

LED Clear Lamps

LIGHTME® LED Filament lamps "Clear" resemble traditional clear-glass incandescent bulbs. They provide a pleasant warm white light color, offer brilliant light and are highly energy efficient.

LED - FILAMENT CLASSIC – Matt E14/E27



Frosted Filament Bulbs



2W ► 25W
250lm
4W ► 40W
470lm



LM85170
LM85171

A++

2W ► 25W
250lm
4W ► 40W
470lm



LM85172
LM85173

A++

2W ► 25W
250lm
4W ► 40W
470lm



LM85274
LM85276

A++

220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.	◀	DIMMBAR	L h	VE	Ø mm	↕ mm	EAN
2W	25W	LM85170	E14	250	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	35	97	4 020856 851706
4W	40W	LM85171	E14	470	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	35	97	4 020856 851713
2W	25W	LM85172	E14	250	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	45	78	4 020856 851720
4W	40W	LM85173	E14	470	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	45	78	4 020856 851737
2W	25W	LM85274	E27	250	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	45	78	4 020856 852741
4W	40W	LM85276	E27	470	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	45	78	4 020856 852765

LED-Mattglaslampen

LIGHTME[®] LED-Filament-Lampen „Matt“ sehen mattierten traditionellen Glühlampen zum Verwechseln ähnlich. Sie haben eine angenehm warmweiße Lichtfarbe, eine optimierte, blendarme Lichtverteilung und sind äußerst energiesparend.

LED - FILAMENT CLASSIC – Matt E27

Frosted Filament Bulbs



2W ▶ 25W
250lm

4W ▶ 40W
470lm

6W ▶ 60W
810lm

8W ▶ 75W
1055lm



LM85174
A++



LM85175
A++



LM85176
A++



LM85177
A++

220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Socket Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	mm	EAN
2W	25W	LM85174	E27	250	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	60	104	4 020856 851744
4W	40W	LM85175	E27	470	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	60	104	4 020856 851751
6W	60W	LM85176	E27	810	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	60	104	4 020856 851768
8W	75W	LM85177	E27	1055	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	60	104	4 020856 851775

LED Frosted Filament Bulbs

LIGHTME® LED Filament bulbs „Frosted“ resemble traditional frosted incandescent bulbs. They provide a pleasant warm white light color, an optimised, low-glare light distribution and are highly energy efficient.

LED - Nostalgia – Opal E14

Opal Bulbs



1,8W ► 16W
150lm

3W ► 25W
250lm



LM85180
LM85181
A++

3W ► 25W
250lm



LM85182
A++

3W ► 25W
250lm



LM85183
A++

1,8W ► 16W
150lm

3W ► 25W
250lm



LM85184
LM85185
A++

220–240V/50–60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.		DIMMBAR	L h	VE	Ø mm	mm	EAN
1,8W	16W	LM85180	E14	150	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	25.000	10	35	99	4 020856 851805
3W	25W	LM85181	E14	250	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	25.000	10	35	99	4 020856 851812
3W	25W	LM85182 gedreht twist	E14	250	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	25.000	10	35	97	4 020856 851829
3W	25W	LM85183 Windstoß flame tip	E14	250	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	25.000	10	35	120	4 020856 851836
1,8W	16W	LM85184	E14	150	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	25.000	10	45	75	4 020856 851843
3W	25W	LM85185	E14	250	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	25.000	10	45	75	4 020856 851850

LED-Opalglaslampen

LIGHTME® LED-Lampen der Serie Nostalgia geben besonders blendarmes Licht. Sie kombinieren das Originaldesign traditioneller Glühlampen mit moderner LED-Technik. Die LED-Lichtquelle sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung und gibt ein angenehm warmweißes Licht.

LED -Nostalgia – Opal E27

Opal Bulbs



5W ➔ 40W
470lm

8,5W ➔ 60W
810lm

8,5W ➔ 60W
810lm



LM85186
A⁺



LM85187
A⁺



LM85189
A⁺

220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Socket Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	mm	EAN
5W	40W	LM85186	E27	470	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	10	60	112	4 020856 851867
8,5W	60W	LM85187	E27	810	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	15.000	10	60	108	4 020856 851874
8,5W	60W	LM85189	E27	810	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	6	95	135	4 020856 851898

LED Opal Glass Lamps

LIGHTME[®] LED lamps of our Nostalgia line provide special low-glare light. They combine the original design of traditional incandescent bulbs with modern LED technology. The LED light source provides an even light distribution of a pleasant warm white light.

LED - VINTAGE/KOPFSPIEGELLAMPEN

LED Mirror Filament Lamps /Vintage



220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	 mm	EAN
4W	35W	LM85268	E14	400	2700K (>Ra80)	A++		15.000	10	45	78	 4 020856 852680
4W	35W	LM85143	E14	400	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	45	78	 4 020856 851430
4W	35W	LM85144	E27	400	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	60	104	 4 020856 851447
4W	35W	LM85145	E27	400	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	60	104	 4 020856 851454
4W	39W	LM85138 Vintage	E27	450	2500K (>Ra80) superwarmweiß	A++	Nein No	15.000	10	64	140	 4 020856 851386

Filament-Speziallampen

Für besondere dekorative Anforderungen gibt es LIGHTME® Filament LED-Vintage- und Kopfspiegellampen. LED-Kopfspiegellampen erzeugen indirektes, blendfreies Licht. Die LIGHTME® LED-Vintage gibt goldwarmes Licht (2500K). Sie ersetzt die aktuell sehr beliebten nostalgischen "Kohlefadenlampen", die besonders große Energieverschwender sind.

Filament Vintage & Mirror Lamps

Highly decorative requirements are met by LIGHTME® Filament LED Vintage & Mirror lamps. LED bowl reflector lamps create an indirect, low-glare light. The LIGHTME® LED Vintage lamp provides a gold warm light (2500K). It replaces the currently very popular nostalgic Edison-style Filament lamps, which waste a lot of energy.

LED - CURVED FILAMENT – Gold



TOP-INNOVATION

2,3W ➔ **14W**
125lm

2,3W ➔ **14W**
125lm

5W ➔ **25W**
250lm



LM85162
A⁺



LM85163
A⁺



LM85164
A

220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	mm	EAN
2,3W	14W	LM85162	E14	125	2000K (Ra80)	A ⁺	Nein No	15.000	10	35	97	 4 020856 851621
2,3W	14W	LM85163	E27	125	2000K (Ra80)	A ⁺	Nein No	15.000	10	60	104	 4 020856 851636
5W	25W	LM85164	E27	250	2000K (Ra80)	A	Nein No	15.000	6	95	140	 4 020856 851645

Goldwarmes Licht

Warm wie Gold. Schön wie Glühlampen. Gemütlich ohne Blendung. LIGHTME Curved-Filament LED-Lampen haben eine superwarmweiße Farbtemperatur (2000K). Die gewendelten LED-Filaments wirken besonders interessant und dekorativ, wenn die Lampen an Pendeln, in Leuchten ohne Schirm oder aus Glas verwendet werden. Dank des goldfarbenen Glaskolbens sehen die Lampen auch im ausgeschalteten Zustand klassisch-schön aus.

Golden warm light

Warm as gold. Beautiful as incandescent lamps. Cosy without glare. LIGHTME Curved-Filament LED-lamps have a super warmwhite colour temperature (2000K). The coiled LED filaments appear interesting and decorative, in particular when used in pendant fittings, luminaires without shade or made of glass. Due to the golden glass bulb these LED lamps even look beautiful when the light is switched off.

LED - CLASSIC E27



5,5W ➔ **40W**
470lm

9W ➔ **60W**
810lm

11W ➔ **75W**
1055lm



LM85217
A+



LM85218
LM85230
A+



LM85236
A+

220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.				VE	Ø mm	mm	EAN
5,5W	40W	LM85217	E27	470	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	15.000	10	60	109	4 020856 852178
9W	60W	LM85218	E27	810	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	15.000	10	60	110	4 020856 852185
9W	60W	LM85230	E27	810	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	10	60	112	4 020856 852307
11W	75W	LM85236	E27	1055	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	10	60	120	4 020856 852369


LED-Classic-Lampen

Universell einsetzbare LIGHTME® LED-Lampen in klassischer Form mit hocheffizienten SMD-LEDs in warmweißer Lichtfarbe. Robust und langlebig bis 25.000 Stunden Lebensdauer. Matte Lampenabdeckung für gleichmäßige Lichtverteilung.

LED Classic Lamps

These universally usable LIGHTME® LED lamps with classic design use highly efficient SMD-LEDs in a warm white light color. Solid and durable with a lifetime up to 25,000 hours. Opal lamp cover for an even light distribution.

LED - CLASSIC E27



Super hell

12,5W ► 100W
1521lm

15W ► 120W
1900lm

20W ► 150W
2452lm



LM85158
A++



LM85159
A++



LM85169
A++

220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.		DIMMBAR	L h	VE	Ø mm	mm	EAN
12,5W	100W	LM85158	E27	1521	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	25.000	10	60	122	4 020856 851584
15W	120W	LM85159	E27	1900	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	60	120	4 020856 851591
20W	150W	LM85169	E27	2452	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	67	143	4 020856 851690



LED - CLASSIC E27 **dimmbar**



25.000h

7W ➔ **40W**
470lm

9W ➔ **60W**
810lm

13W ➔ **75W**
1055lm

21W ➔ **150W**
2452lm

LM85260
A⁺

LM85261
A⁺

LM85262
A⁺

LM85167
A⁺
220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	mm	EAN
7W	40W	LM85260	E27	470	2700K (>Ra80)	A ⁺		25.000	10	60	108	4 020856 852604
9W	60W	LM85261	E27	810	2700K (>Ra80)	A ⁺		25.000	10	60	112	4 020856 852611
11W	75W	LM85262	E27	1055	2700K (>Ra80)	A ⁺		25.000	10	60	120	4 020856 852628
21W	150W	LM85167	E27	2452	2700K (>Ra80)	A ⁺		25.000	10	67	143	4 020856 851676

Dimmbare LED-Classic-Lampen


Stufenlos dimmbare LIGHTME[®] LED-Lampen in klassischer Form mit hocheffizienten SMD-LEDs in warmweißer Lichtfarbe. Robust und langlebig bis 25.000 Stunden Lebensdauer. Geeignet für die meisten handelsüblichen Glühlampendimmer (nicht für Sensor- und Touchdimmer).

Dimmable LED Classic Lamps

Dimmable LIGHTME[®] LED lamps with a classic design using highly efficient SMD-LEDs in a warm white light color. Solid and durable with a lifetime of 25,000 hours. Suitable for most conventional dimmers (not for sensor and touch dimmers).

LED - TAGESLICHT/NEUTRALWEISS

LED daylight/neutral white



220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.	◀	DIMMBAR	L h	VE	Ø mm	mm	EAN
9W	60W	LM85109	E27	810	6500K (>Ra80)	A+	Nein No	15.000	10	60	110	4 020856 851096
12,5W	104W	LM85168	E27	1600	4000K (>Ra80)	A++	Nein No	25.000	10	60	122	4 020856 851683

LED-Classic Tageslicht- und neutralweiße Lampen

LIGHTME[®] Tageslicht- und neutralweiße Lampen haben ein vitalisierendes Lichtspektrum, das dem Sonnenlicht zur Mittagszeit entspricht.

Classic Daylight and Neutral White Lamps

LIGHTME[®] daylight and neutral white lamps provide a light spectrum which resembles the sunlight at noon.

Warmweiße Lichtfarbe

warm white light color



Tageslicht/ Neutralweiß

*daylight 6500K
neutral white 4000K*



LED - TROPFEN E14/E27



3W ▶ 25W
250lm



LM85232
A++

5,5W ▶ 40W
470lm



LM85215
A+

3W ▶ 25W
250lm



LM85243
A++

5,5W ▶ 40W
470lm



LM85216
A+

220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Socket Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	mm	EAN
3W	25W	LM85232	E14	250	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	25.000	10	45	80	 4 020856 852321
5,5W	40W	LM85215	E14	470	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	10	45	80	 4 020856 852154
3W	25W	LM85243	E27	250	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	25.000	10	45	80	 4 020856 852437
5,5W	40W	LM85216	E27	470	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	10	45	80	 4 020856 852161

LED-Tropfen-Lampen

Sehr kompakte Größen, hohe Energieeffizienz und gute Rundumausleuchtung für Leuchten mit wenig Platz.

LED P45/G45 Lamps

Compact in size, high energy efficient and excellent illumination for luminaires with narrow space.



Wir haben unseren LEDs
einen Song gewidmet. Hören
Sie mal rein!

*We have dedicated a song to
our LEDs. Listen to it now!*



LED - GLOBE E27



12W ➔ **75W**
1055lm



LM85270
A⁺



15W ➔ **100W**
1521lm



LM85271
A⁺



220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.	◀	DIMMBAR	L h	VE	Ø mm	↕ mm	EAN
12W	75W	LM85270	E27	1055	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	6	95	142	4 020856 852703
15W	100W	LM85271	E27	1521	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	6	120	164	4 020856 852710

LED-Globe-Lampen

Das moderne Design unterstreicht die hochwertige Qualität dieser LED-Globes.

LED Globe Lamps

The modern design underlines the high quality of these Globe-LED.



LED - KERZEN E14/auch dimmbar



220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	mm	EAN
2W	16W	LM85202	E14	142	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	25.000	10	37	106	4 020856 852024
3W	25W	LM85231	E14	250	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	25.000	10	37	100	4 020856 852314
5,5W	40W	LM85214	E14	470	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	10	37	100	4 020856 852147
5,5W	40W	LM85105	E14	470	2700K (>Ra80)	A+		25.000	10	37	102	4 020856 851056
6W	40W	LM85107	E14	470	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	15.000	10	37	110	4 020856 851072
6W	40W	LM85108	E14	470	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	15.000	10	37	124	4 020856 851089

LED-Kerzen-Lampen

Die kompakten LIGHTME® LED-Kerzen-Lampen gibt es mit unterschiedlichen Lampenabdeckungen: Mattglas für blendarmes, gleichmäßig verteiltes Licht, Klarglas in Kombination mit Prisma für brillante Punktluchteffekte. Die Lampen sind robust, langlebig und geben warmweißes Licht.

LED Candle Lamps

The compact LIGHTME® LED candle lamps are available with different lamp covers: opal glass for a low-glare, evenly dispersed light, clear glass in combination with prism for brilliant light effect. The lamps are solid, durable and provide a pleasant warm white light.

DOPPELPACKS

Twinpack


3W ➤ 25W
250lm



LM85902
A++

3W ➤ 25W
250lm



LM85903
A++

3W ➤ 25W
250lm



LM85904
A+

5,5W ➤ 40W
470lm

9W ➤ 60W
810lm



LM85905
LM85906
A+

220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			h	VE	Ø mm	mm	EAN
3W	25W	LM85902 KERZEN	E14	250	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	35	102	4 020856 859023
3W	25W	LM85903 TROPFEN	E14	250	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	45	78	4 020856 859030
3W	25W	LM85904 TROPFEN	E27	250	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	45	74	4 020856 859047
5,5W	40W	LM85905 CLASSIC	E27	470	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	15.000	10	60	110	4 020856 859054
9W	60W	LM85906 CLASSIC	E27	810	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	15.000	10	60	110	4 020856 859061



3,5W ➤ 25W
250lm



LM85907
A++

220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Candela (cd)	Lichtfarbe Color Temp.			h	VE	Ø mm	mm	EAN
3,5W	38W	LM85907 REFLEKTOR	GU10	250	600	3000K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	50	54	4 020856 859078

LED - CLASSIC MINI/ FILAMENT MINI E14 für Kühlschränke, Leuchten und Dunstabzugshauben



220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.		DIMMBAR	L h	VE	Ø mm	mm	EAN
1,7W	13W	LM85201	E14	110	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	15.000	10	27	58	4 020856 852017
2,3W	19W	LM85213	E14	180	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	25.000	10	25	60	4 020856 852130
3,2W	25W	LM85330	E14	250	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	15.000	10	24	59	4 020856 853304
4W	40W	LM85272	E14	470	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	25	80	4 020856 852727

Für Kühlschränke, Leuchten und Dunstabzugshauben

Viel heller, viel weniger warm und viel sparsamer als herkömmliche Kühlschrank-Glühlampen. In manche Kühlschränke passen nur kleine Lampen-Bauformen, in anderen kann auch die LED-Filament Mini verwendet werden.

For fridges, luminaires and kitchen hoods

Much brighter, significantly less heat emitting and much more energy efficient than incandescent fridge bulbs! Note: In some fridges, the space is limited so that only small and short lamps can be installed. Others allow the use of the LED filament.



LM85272



Herkömmliche
Kühlschränkgüßbirne

LED - LILIPUT E14/E27/GU10



4,2W ➔ 35W
400lm

4,2W ➔ 35W
400lm

4,2W ➔ 35W
400lm

8W ➔ 60W
810lm

8W ➔ 60W
810lm



220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.				VE	Ø mm	mm	EAN
4,2W	35W	LM85100	E14	400	3000K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	29	89	 4 020856 851003
4,2W	35W	LM85101	E27	400	3000K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	32	89	 4 020856 851010
4,2W	35W	LM85102	GU10	400	3000K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	29	82	 4 020856 851027
8W	60W	LM85160	E14	810	3000K (>Ra80)	A+	Nein No	20.000	10	40	117,5	 4 020856 851607
8W	60W	LM85161	E27	810	3000K (>Ra80)	A+	Nein No	20.000	10	40	112	 4 020856 851614

LED-Kolben-Lampen

Diese LIGHTME® Modelle sind eine Alternative zu LED-Lampen in Classic- oder Kerzenform. Sie sind sehr energieeffizient, haben eine besonders gute Lichtverteilung (320° Rundumabstrahlung) und passen durch die schmale Bauweise in eng gebaute Leuchten. Wir empfehlen LED-Kolben-Lampen für Leuchten mit Leuchtschirmen oder Glasabdeckungen.

LED Corn Lamps


These LIGHTME® models are an alternative to the LED lamps in classic and candle shape. They provide high energy efficiency, have a very good light distribution (320° illumination). Thanks to their slim design these lamps fit into narrowly built luminaires. We recommend LED corn lamps for luminaires with lampshades or glass covers.

LED - PFLANZENLAMPEN



LED plant lamps

TOP-INNOVATION



Spezielles Lichtspektrum mit hohem Blau- und Rotanteil zur optimalen Unterstützung des Pflanzenwachstums.



12W ► 25μmol/s

4W ► 8μmol/s



LM85320

4W ► 8μmol/s



LM85321



IP55

LM85322
220-240V/50-60Hz

Watt	Photon Flux	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	mm	EAN
4W	8μmol/s	LM85320 A60	E27	125	Spezial	360° Rundum- abstrahlend	-	15.000	10	60	109	4 020856 853205
4W	8μmol/s	LM85321 R63	E27	125	Spezial	-	60° Abstrahl- winkel	15.000	10	63	104	4 020856 853212
12W	25μmol/s	LM85322 PAR38	E27	250	Spezial	-	50° Abstrahl- winkel	25.000	5	122	138	4 020856 853229

Besseres Pflanzenwachstum

Die LIGHTME® LED-Pflanzenlampen fördern gesundes Pflanzenwachstum bei fehlendem Tageslicht. Ihr spezielles Lichtspektrum unterstützt die Photosynthese. Es verstärkt die natürliche Farbe der Pflanzen, ist jedoch nicht zur Raumbeleuchtung geeignet.

Green thumbs up!

LIGHTME LED Plant Lamps are an eco-friendly solution for gardeners and flower enthusiasts to increase plant growth. It is highly energy efficient, helping growers to lower electricity consumption, particularly during the cold season. In addition they increase the natural color of the plants but are not suitable for room lighting.

LED - STECKSOCKEL G4

LED Pin Lamps G4



12 Volt



1,2W ➔ 12W
100lm



LM85126
A++

1,5W ➔ 10W
80lm



LM85220
A+

1,5W ➔ 19W
180lm



LM85225
A++

1,8W ➔ 17W
160lm



LM85127
A++

2,4W ➔ 27W
275lm



LM85331
A++

AC 12V / AC/DC 12V

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.		DIMMBAR	L h	VE	Ø mm	mm	EAN
1,2W AC12V	12W	LM85126 Matt frosted	G4	100	3000K (>Ra80)	A++	Nein No	25.000	10	12	35	4 020856 851263
1,5W	10W	LM85220	G4	80	3000K (>Ra80)	A+	Nein No	15.000	10	10	35	4 020856 852208
1,5W	19W	LM85225 Matt frosted	G4	180	3000K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	10	37	4 020856 852253
1,8W	17W	LM85127	G4	160	3000K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	15	38	4 020856 851270
2,4W	27W	LM85331	G4	275	3000K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	20	58	4 020856 853311

LED - STECKSOCKEL GY6.35

LED Pin Lamp GY6.35

1,2W ➔ 12W
100lm



LM85222
A++

AC 12V

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.		DIMMBAR	L h	VE	Ø mm	mm	EAN
1,2W AC12V	12W	LM85222 Matt frosted	GY6.35	100	3000K (>Ra80)	A++	Nein No	25.000	10	12	35	4 020856 852222

LED-G4/GY6.35-Lampen

- Superkleine Niedervolt LED-Lampen
- 1:1 Ersatz für Halogen-Pin-Lampen
- Rundumabstrahlend bis 310°
- Lichtfarbe wie bei Halogenlampen
- Sofort hell
- Bis zu 90% Energieeinsparung

LED G4/GY6.35 Lamps

- Very small low-voltage LED lamp
- 1:1 replacement for halogen-bipin-lamps
- Up to 310° illumination
- Light color resembling halogen bulbs
- Immediately bright
- Up to 90% energy saving

LED - STECKSOCKEL G9 – Matt

LED Pin Lamps G9



1,5W ► 11W
95lm

2W ► 18W
170lm

2,5W ► 15W
120lm

2,5W ► 21W
200lm



LM85211
A++



LM85221
A++



LM85238
A



LM85125
A++

220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Socket Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	mm	EAN
1,5W	11W	LM85211 Matt frosted	G9	95	2700K (>Ra80)	A++	Nein No	25.000	10	14	46	4 020856 852116
2W	18W	LM85221 Matt frosted	G9	170	3000K (>Ra80)	A++	Nein No	10.000	10	16	51	4 020856 852215
2,5W	15W	LM85238 Matt frosted	GU9	120	2800K (>Ra80)	A	Nein No	10.000	10	22	53	4 020856 852383
2,5W	21W	LM85125 Matt frosted	G9	200	3000K (>Ra80)	A++	Nein No	25.000	10	16	47	4 020856 851256



LED - STECKSOCKEL G9

LED Pin Lamps G9



3W ▶ 32W
350lm

3W ▶ 25W
250lm

3,4W ▶ 28W
300lm

3,4W ▶ 32W
350lm

3,8W ▶ 37W
430lm



LM85332
A++



LM85226
A++



LM85223
A++



LM85224
A++



LM85333
A++

220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.		DIMMERBAR	L h	VE	Ø mm	mm	EAN
3W	32W	LM85332	G9	350	2000K – 3000K (>Ra80)	A++		30.000	10	16	58	4 020856 853328
3W	25W	LM85226 Matt frosted	G9	250	3000K (>Ra80)	A++		15.000	10	16	50	4 020856 852260
3,4W	28W	LM85223 Matt frosted	G9	300	3000K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	16	50	4 020856 852239
3,4W	32W	LM85224 Matt frosted	G9	350	3000K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	18	57	4 020856 852246
3,8W	37W	LM85333	G9	430	3000K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	20	58	4 020856 853335

LED-G9-Lampen

- Lichtstarke LEDs als Ersatz für Halogen-Hochvoltlampen
- Rundumabstrahlend bis 320°
- Sofortiger Start mit 100% Anfangshelligkeit
- Bis zu 90% Energieeinsparung


LED G9 Lamps

- High-performance LEDs as replacement for halogen high voltage lamps
- Up to 320° illumination
- Immediate start with 100% initial brightness
- Up to 90% energy saving

LED - REFLEKTOREN R39/R50/R63/PAR38



LED Reflectors


220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.	⏏	L h	VE	Ø mm	mm	EAN
3,2W	25W	LM85239 R39	E14	250	2700K (>Ra80)	A+	25.000	10	39	67	4 020856 852390
6W	37W	LM85233 R50	E14	430	2700K (>Ra80)	A+	25.000	10	50	86	4 020856 852338
7,5W	45W	LM85234 R63	E27	550	2700K (>Ra80)	A+	25.000	10	63	100	4 020856 852345
12W	90W	LM85123 PAR38	E27	875	3000K (>Ra70)	A	25.000	6	122	138	4 020856 851232
12W	95W	LM85128 PAR38	E27	980	4000K (>Ra70)	A	25.000	6	122	138	4 020856 851287

LED-Reflektoren E14/E27

Die LIGHTME[®] LED-Strahler auf dieser Seite ersetzen Hochvolt-Reflektorlampen, die mit Glühlampentechnologie weit verbreitet waren und teils auch als Halogenmodelle angeboten wurden. Jetzt in LED-Technik und dadurch viel effizienter und langlebiger!

LED Reflectors E14/E27

The LIGHTME[®] LED reflectors on this page replace high voltage reflector lamps, which were highly popular with the incandescent bulb technology and were partly offered as halogen versions. Now available with LED technology and hence more efficient and durable!

LED - REFLEKTOREN PAR16 GU10

LED Reflectors



GLAS-REFLEKTOR

3,6W ➔ 40W
265lm



4W ➔ 35W
230lm



5W ➔ 50W
345lm



GLAS-REFLEKTOR

5W ➔ 50W
345lm



220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Candela (cd)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	mm	EAN
3,6W	40W	LM85115	GU10	265	650	3000K (>Ra80)	A++	Nein No	25.000	10	50	54	4 020856 851157
4W	35W	LM85207	GU10	230	600	3000K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	10	50	54	4 020856 852079
5W	50W	LM85112	GU10	345	1500	3000K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	10	50	55	4 020856 851126
5W	50W	LM85114	GU10	345	800	3000K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	10	50	55	4 020856 851140



LED-Reflektoren PAR16 GU10


GU10 Halogenlampen sind Auslaufmodelle. LIGHTME® LED-Reflektoren sind die lichtstarken Alternativen für Einbau-, Wand- und Deckenleuchten.

LED Reflectors PAR16 GU10

GU10 halogen lamps are to be phased-out. LIGHTME® LED reflectors are powerful alternatives for the use in downlights, wall luminaires and ceiling lights.

LED - REFLEKTOREN PAR16 GU10

LED Reflectors



220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Socket Base	Lumen (lm)	Candela (cd)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	mm	EAN
4,4W	50W	LM85116	GU10	345	750	3000K (>Ra80)	A++	Nein No	15.000	10	50	54	4 020856 851164
5W	50W	LM85208	GU10	345	800	3000K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	10	50	54	4 020856 852086
5W	50W	LM85117	GU10	345	800	3000K (>Ra80)	A+		15.000	10	50	55	4 020856 851171
5W	50W	LM85103	GU10	345	800	3000K (>Ra80)	A+		25.000	10	50	58,5	4 020856 851034



Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Socket Base	Lumen (lm)	Candela (cd)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	mm	EAN
5W	50W	LM85111	GU10	345	850	3000K (>Ra90)	A+	Nein No	25.000	10	50	55	4 020856 851119
5W	52W	LM85110 Daylight	GU10	360	850	6500K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	10	50	55	4 020856 851102

LED - REFLEKTOR MR16/GU5.3



GLAS-REFLEKTOR

5W ➔ 35W
345lmLM85113
A+5W ➔ 35W
345lmLM85219
A+

12 Volt

AC/DC12V

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Candela (cd)	Lichtfarbe Color Temp.		DIMMABLE	L h	VE	Ø mm	mm	EAN
5W	35W	LM85113	GU5.3	345	1200	3000K (>Ra80)	A+	Nein No	15.000	10	50	45	4 020856 851133
5W	35W	LM85219	GU5.3	345	800	3000K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	10	50	52	4 020856 852192

12V-LED-Reflektoren

LED-Spots für 12V-Transformatoren (AC/DC). LM85113 mit dekorativem Glaskörper für offene Installationen. LM85219 mit robustem Konvektorgehäuse für Downlights. Bitte beachten Sie die Eignung des Trafos für LED-Lampen (Mindestlast).


12V LED Reflector Lamps

LED spots for 12V transformers (AC/DC). LM85113 with decorative glass envelope for open installations. LM85219 with solid convector case for downlights. Please make sure that the transformer is suitable for the use of LED lamps (minimum load).

LED - REFLEKTOR MR11/GU4



GLAS-REFLEKTOR

3W ➔ 20W
180lmLM85227
A+

12 Volt

AC/DC12V

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Candela (cd)	Lichtfarbe Color Temp.		DIMMABLE	L h	VE	Ø mm	mm	EAN
3W	20W	LM85227	GU4	180	350	3000K (>Ra80)	A+	Nein No	15.000	10	35	42	4 020856 852277

LED - R7s – directional

TOP-INNOVATION




5W ► 400lm



LM85156
A⁺

100% Licht in eine Richtung



10W ► 810lm



LM85155
A⁺



220-240V/50-60Hz

Watt	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Tiefe x Breite (mm)	Länge (mm)	EAN
5W	LM85156	R7s	400	3000K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	10	25 x 42	78	 4 020856 851560
10W	LM85155	R7s	810	3000K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	10	25 x 42	118	 4 020856 851553

6W ► 420lm



LM85120
A⁺

6W ► 480lm



LM85124
A⁺

220-240V/50-60Hz

Watt	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Tiefe x Breite (mm)	mm	EAN
6W	LM85120	R7s	420	3000K (>Ra80)	A+	Nein No	20.000	10	16,5	119	 4 020856 851201
6W	LM85124	R7s	480	3000K (>Ra80)	A+	Nein No	20.000	10	28	78	 4 020856 851249

Für maximale Lichtausbeute

LIGHTME® R7s LED-Stablampen mit flächiger LED-Anordnung für maximale Lichtausnutzung in eine Richtung. Besonders geeignet für Strahlerleuchten. Sofort hell, schaltfest und für Bewegungsmelder geeignet.


Top Performance and Efficiency

LIGHTME® R7s LED lamps with a directional beam characteristic replace high voltage halogen lamps in many applications. Immediately bright, shock-resistant and suitable for motion detectors.

LED - R7s - 360°



11,5W ► 1300lm


LM85154
A+

Art.: LM85154 Gemäß Geschmacksmuster RCD Nr. 002546283-0001


220-240V/50-60Hz

Watt	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	mm	EAN
11,5W	LM85154	R7s	1300	3000K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	10	22	118	 4 020856 851546

5W ► 470lm

LM85152
A+

8,5W ► 810lm

LM85153
A+

220-240V/50-60Hz

Watt	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	mm	EAN
5W	LM85152 slim	R7s	470	3000K (>Ra80)	A+	Nein No	20.000	10	15	78	 4 020856 851522
8,5W	LM85153 slim	R7s	810	3000K (>Ra80)	A+	Nein No	20.000	10	15	118	 4 020856 851539

Rundum leuchtende LED-Stäbe

LIGHTME® R7s LED-Stablampen 360° ersetzen Hochvolt-Halogenbrenner in vielen Anwendungen. Sofort hell, schaltfest und für Bewegungsmelder geeignet.

LED Replacement for Halogen R7s

LIGHTME® R7s LED lamps 360° replace high voltage halogen lamps in many applications. Immediately bright, shock-resistant and suitable for motion detectors.

SENSOR LED - GBW NACHTLICHT

Nachtlicht mit drei Lichtfarben


Nightlight with 3 color function



TOP-INNOVATION



LM85228



220-240V/50-60Hz

Watt	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lichtfarbe Color Temp.	DIMMBAR	L h	VE	Ø mm	mm	EAN
0,5W	LM85228	Euro-stecker	GBW	Nein No	30.000	10	82	72	4 020856 852284

SENSOR LED-Nachtlicht

Schaltet sich automatisch bei Dunkelheit EIN, bei Helligkeit AUS. Farbwechsel (Weiß/Blau/Grün) durch Drehen des Leuchtenkranzes.

SENSOR LED Night Light

Auto switching ON at dusk, OFF at dawn. Color change (White/Blue/Green) when turning the nightlight cover.

SENSOR LED - NACHTLICHT



LM85229



220-240V/50-60Hz

Watt	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lichtfarbe Color Temp.	DIMMBAR	L h	VE	Ø mm	mm	EAN
0,4W	LM85229	Euro-stecker	orange	Nein No	30.000	10	54	59	4 020856 852291

SENSOR LED-Nachtlicht

Schaltet sich automatisch bei Dunkelheit EIN, bei Helligkeit AUS. Nicht nur Zuhause bietet es nachts ein ideales Orientierungslicht, man sollte es auch zu jedem Hotelbesuch mitnehmen. Wer es kennt, möchte es nicht mehr missen.

SENSOR LED Night Light

Auto switching ON at dusk, OFF at dawn. Provides perfect orientation at night, not only at home, but also during every hotel stay. When you get to know it you will no longer go without it!

LED-T8




9W ▶ 850lm

 LM85280

18W ▶ 1600lm

 LM85281

23W ▶ 2600lm

 LM85282


220-240V/50-60Hz

Watt	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	mm	EAN
9W	LM85280	G13	850	4000K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	6	28	600	 4 020856 852802
18W	LM85281	G13	1600	4000K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	6	28	1200	 4 020856 852819
23W	LM85282	G13	2600	4000K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	6	28	1500	 4 020856 852826

LED-T8 Röhrenersatz

Diese LED-Röhre ist für Leuchten mit konventionellem Vorschaltgerät (KVG) bestimmt. Der Starter in der Leuchte wird gegen die beiliegende Starterbrücke getauscht. Die LED-Röhre ist innerhalb weniger Minuten installiert!

LED Replacement for T8 Tubes

These LED tubes are suitable for luminaires with conventional ballast. The tube starter is replaced by the included starter bridge. The LED tube is installed within a couple of minutes!

LED - LINIENLAMPEN S14s/S14d

LED Linear Lamps



220-240V/50-60Hz

Watt	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	mm	EAN
5W	LM85121	S14s	300	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	10	30	300	4 020856 851218
5W	LM85150	S14d	300	2700K (>Ra80)	A+	Nein No	25.000	10	30	300	4 020856 851508
8W	LM85122	S14s	500	2700K (>Ra80)	A	Nein No	25.000	10	30	500	4 020856 851225
8W	LM85151	S14d	500	2700K (>Ra80)	A	Nein No	25.000	10	30	500	4 020856 851515
16W	LM85129	S14s	1000	2700K (>Ra80)	A	Nein No	25.000	10	30	1000	4 020856 851294

LED-Linienlampen

1-zu-1 Ersatz für herkömmliche S14s und S14d-Linienlampen. Zur indirekten Beleuchtung ideal geeignet. Hohe Lichtausbeute, bis zu 19% höherer Lichtstrom als das Glühlampen-Original. Warmweiße Lichtfarbe 2700K wie das Original.

LED Linear Lamps

1 to 1 replacement for conventional S14s and S14d linear lamps. Suitable for the indirect illumination. High luminous efficacy, up to 19% higher luminous flux as with an original incandescent light source. Warm white light color 2700K as with the original.

S14 - LED-LINIENLAMPEN inkl. passender LEUCHTEN




Mit Ein- und Ausschalter



5W ► 300lm
MT70121

8W ► 500lm
MT70122

16W ► 1000lm
MT70129



220-240V/50-60Hz


Watt	Art. Nr. Mod. No.	Fassung Base	Lumen (lm)	Leuchtmittel bulb	Lichtfarbe Color Temp.		 h	VE	HxB mm	mm	EAN
5W	MT70121	S14s	300	LM85121	2700K (>Ra80)	Nein No	25.000	10	58,5x36	300	4 020856 701216
8W	MT70122	S14s	500	LM85122	2700K (>Ra80)	Nein No	25.000	10	58,5x36	500	4 020856 701223
16W	MT70129	S14s	1000	LM85129	2700K (>Ra80)	Nein No	25.000	10	58,5x36	1000	4 020856 701292

MEGATRON® LED-Stableuchten

Ob als Spiegelbeleuchtung oder im Wohnzimmer: Linienlampen sind enorm vielseitig einsetzbar! Wir bringen sie als montagefertige Komplettleuchten-Sets mit eigenem Ein- und Ausschalter. Selbstverständlich lassen sich die LIGHTME® Leuchtmittel austauschen.

MEGATRON® LED-Bar Lights

LED bar lights can be used in many different applications: e.g. lighting a mirror in the bath, for indirect lighting or as a working light in the hobby room. We deliver complete fixtures with on/off switch incl. LED S14s light sources. The LIGHTME® LED lamp is replaceable.



LED-Akku-Tischleuchte

Ihre Gäste werden staunen, wenn Sie die nostalgische LED-Akku-Tischleuchte durch Pusten ein- und ausschalten! Die kabellose Tischleuchte ist mit modernster LED-Technik ausgerüstet und dimmbar. In der niedrigsten Einstellung flackert das Licht, als wäre es eine echte Flamme. In der höchsten Stufe haben sie ein helles Windlicht. Den eingebauten Akku schließen Sie zum Aufladen mit dem mitgelieferten Kabel an ein USB-Ladegerät an, z.B. vom Mobiltelefon.

Rechargeable Battery LED lamp

Rechargeable battery-operated, cordless LED table lamp with blowing controlled ON/Off function. Adjustable brightness. Flareing flame effect in the lowest dimming level. Modern design in five stunning metallic paints.

Rechargeable battery built-in. Charging through USB cable, that can be connected to computer, power bank or USB adaptor.

LED - AKKU-TISCHLEUCHTE IM RETRO-DESIGN

Rechargeable Battery-operated LED Table Lamp



LM85304



LM85300



LM85301



LM85302



LM85303



Auch im Tischdisplay erhältlich (16 Stück)
Artikel Nr.: Deko57

Watt	Farbe	Art. Nr.	Lumen (lm)	Lichtfarbe		 h	VE	Ø mm	 mm	Material	EAN
0,4W	Gold Gold	LM85300	30	2700K (Ra80)	Ja	35.000	1(5)	72	204	Kunststoff	 4 020856 853007
0,4W	Rot Red	LM85301	30	2700K (Ra80)	Ja	35.000	1(5)	72	204	Kunststoff	 4 020856 853014
0,4W	Blau Blue	LM85302	30	2700K (Ra80)	Ja	35.000	1(5)	72	204	Kunststoff	 4 020856 853021
0,4W	Grün Green	LM85303	30	2700K (Ra80)	Ja	35.000	1(5)	72	204	Kunststoff	 4 020856 853038
0,4W	Silber Silver	LM85304	30	2700K (Ra80)	Ja	35.000	1(5)	72	204	Kunststoff	 4 020856 853045

LED - PARTY-LIGHT DecoColor E27



1W ► 70lm



220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz replacement	Art. Nr. Mod. nr.	Sockel Base	Lichtfarbe light color				h	VE	Ø mm	mm	EAN
1W	Decolight	LM85249	E27	2700K	A++	Nein No		15.000	10	45	69	 4 020856 852499
1W	Decolight	LM85251	E27	blau	-	Nein No		15.000	10	45	68	 4 020856 852512
1W	Decolight	LM85252	E27	grün	-	Nein No		15.000	10	45	68	 4 020856 852529
1W	Decolight	LM85253	E27	gelb	A++	Nein No		15.000	10	45	68	 4 020856 852536
1W	Decolight	LM85255	E27	orange	A++	Nein No		15.000	10	45	68	 4 020856 852550
1W	Decolight	LM85254	E27	rot	-	Nein No		15.000	10	45	68	 4 020856 852543

LED-DecoColor

Diese LED-Speziallampe ist bei Verwendung einer spritzwassergeschützten Lampenfassung der Schutzart IP44 oder höher für den Außenbereich geeignet.

LED DecoColor

This LED special purpose lamp is suitable for the use in splashproof lamp fittings (protection degree IP44 or higher) for the outdoor area.

ESL ECONOMY - COLOR E27



11W ► ROT



11W ► BLAU



11W ► GRÜN



220-240V/50-60Hz

Watt	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	mm	EAN
11W	MM51110 (LM84510)	E27	ROT red	A	Nein No	8.000	10	45	120	 4 020856 511105
11W	MM51111 (LM84511)	E27	BLAU blue	B	Nein No	8.000	10	45	120	 4 020856 511112
11W	MM51112 (LM84512)	E27	GRÜN green	A+	Nein No	8.000	10	45	120	 4 020856 511129

Pfiffige Lampentechnik

Die Economy-Color wird erst farbig wenn sie leuchtet. Sehr gute Lichtverteilung.

Clever Lamp Technology

Economy color only becomes colourful upon lighting.
Excellent light distribution.

Auf den Seiten 6-9 finden Sie die farbig leuchtenden LED-Lampen und Leuchten!

RGB/W Technik



Filament-Technik



ESL MINI-SPIRALE



9W ➔ 39W
420lm
11W ➔ 47W
540lm



LM85000
LM85001



9W ➔ 39W
420lm
11W ➔ 47W
540lm



LM85010
LM85011



9W ➔ 39W
420lm
11W ➔ 47W
540lm



LM85020
LM85021



7W ➔ 30W
300lm
9W ➔ 39W
420lm



LM85031
LM85030



220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Socket Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	mm	EAN
9W	39W	LM85000	E14	420	2700K (>Ra80)	A	Nein No	10.000	10	32	95	4 020856 850006
11W	47W	LM85001	E14	540	2700K (>Ra80)	A	Nein No	10.000	10	32	104	4 020856 850013
9W	39W	LM85010	E27	420	2700K (>Ra80)	A	Nein No	10.000	10	32	96	4 020856 850105
11W	47W	LM85011	E27	540	2700K (>Ra80)	A	Nein No	10.000	10	32	105	4 020856 850112
9W	39W	LM85020	GU10	420	2700K (>Ra80)	A	Nein No	10.000	10	32	90	4 020856 850204
11W	47W	LM85021	GU10	540	2700K (>Ra80)	A	Nein No	10.000	10	32	99	4 020856 850211
7W	30W	LM85031	G9	300	2700K (>Ra80)	A	Nein No	10.000	10	32	82	4 020856 850310
9W	39W	LM85030	G9	420	2700K (>Ra80)	A	Nein No	10.000	10	32	92	4 020856 850303

Besonders schnelles Startverhalten

Preiswerte Spiralfarm-ESL in kompakter und schmaler Bauform mit sehr guter Lichtverteilung.

Quick Start Performance

Inexpensive spiral CFLi with compact and slim design. Offers excellent light distribution.

HALOGEN-CLASSIC/KERZEN/ TROPFEN E14/E27

Halogen Candle/P45



LM85500
LM85501
LM85502
LM85511



220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	mm	EAN
28W	37W	LM85500	E27	370	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	56	97	
42W	55W	LM85501	E27	630	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	56	97	
53W	69W	LM85502	E27	835	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	56	97	
70W	91W	LM85511	E27	1180	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	56	97	



LM85507
LM85508
LM85512




LM85503
LM85504
LM85513




LM85505
LM85506
LM85514



220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	mm	EAN
18W	24W	LM85507	E14	210	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	36	97	
28W	37W	LM85508	E14	370	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	36	97	
42W	55W	LM85512	E14	630	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	36	97	
18W	24W	LM85503	E14	210	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	46	80	
28W	37W	LM85504	E14	370	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	46	80	
42W	55W	LM85513	E14	630	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	46	80	
18W	24W	LM85505	E27	210	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	46	73	
28W	37W	LM85506	E27	370	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	46	73	
42W	55W	LM85514	E27	630	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	46	73	

SPEZIAL-GLÜHLAMPEN


LM85517

LM85518

220-240V/50-60Hz

Watt	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.	⏏	L h	VE	Ø mm	mm	EAN
15W	LM85517 Backofenlampe	E14	70	2700K (>Ra100)	E	1.000	10	22	48	4 020856 855179
40W	LM85518 Backofenlampe	E14	420	2700K (>Ra100)	E	1.000	10	45	78	4 020856 855186

HALOGEN R7s


LM85560

**LM85550
LM85561**

220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.	⏏	DIMMBAR	L h	VE	Ø mm	mm	EAN
120W	155W	LM85560	R7s	2220	2800K (>Ra100)	C	100%-1%	2.000	10	10	78	4 020856 855605
230W	300W	LM85550	R7s	4750	2800K (>Ra100)	C	100%-1%	2.000	10	10	118	4 020856 855506
400W	510W	LM85561	R7s	8420	2800K (>Ra100)	C	100%-1%	2.000	10	10	118	4 020856 855612

HALOGEN G9


220-240V/50-60Hz

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	 mm	EAN
28W	37W	LM85553	G9	370	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	13	40	 4 020856 855537
28W	37W	LM85564 Doppelpack	G9	370	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	13	40	 4 020856 855543
42W	55W	LM85558	G9	630	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	13	40	 4 020856 855582
42W	55W	LM85565 Doppelpack	G9	630	2800K (>Ra100)	D	100%-1%	2.000	10	13	40	 4 020856 855550

HALOGEN G4/GY6.35



LM85555


AC/DC 12V

Watt	Ersatz Equivalent	Art. Nr. Mod. No.	Sockel Base	Lumen (lm)	Lichtfarbe Color Temp.			 h	VE	Ø mm	 mm	EAN
10W	15W	LM85559	G4	120	2800K (>Ra100)	C	100%-1%	2.000	10	8	30	 4 020856 855599
10W	15W	LM85566 Doppelpack	G4	120	2800K (>Ra100)	C	100%-1%	2.000	10	8	30	 4 020856 855667
20W	31W	LM85554	G4	300	2800K (>Ra100)	C	100%-1%	2.000	10	8	30	 4 020856 855544
20W	31W	LM85567 Doppelpack	G4	300	2800K (>Ra100)	C	100%-1%	2.000	10	8	30	 4 020856 855674
35W	65W	LM85555	GY6.35	770	2800K (>Ra100)	B	100%-1%	2.000	10	11	42	 4 020856 855551

Verkaufsförderung

Marketing/Displays



Beispiele für Displays

Akku-Tischleuchte

LED Table Display
bestückt (16 Stück)



RGBW-LED Display

RGBW LED Display

Verkaufsdisplays Deko45/46
Verkaufsdisplays in verschiedenen
Varianten bestückt verfügbar




LED-Filament Display

Verkaufsdisplay Deko 555
Bestückt




3-er Wandaufbau

LED-Leuchtmittel – mit Kundeninformationssystem




EU-Energielabel

EU-Energy label



EU-Energielabel für Lampen
Quelle: EU-Verordnung 874/2012



EU-Energielabel für Leuchten
Quelle: EU-Verordnung 874/2012

Am einfachsten erkennen Sie eine stromsparende Lampe oder Leuchte am EU-Energielabel. Nur LED-Lichtquellen gibt es in den besten Energieklassen A++, A+ und A.

The energy label makes it easy to identify energy-efficient lamps. Only LED light sources are available in the best classes A++, A+ and A.

„Glühlampen-Ausstieg“

Seit 2009 werden in der Europäischen Union ineffiziente, stromfressende und umweltschädliche Leuchtmittel stufenweise abgeschafft. Betroffen sind vor allem Glühlampen, die meisten Halogenlampen und verschiedene Gasentladungslampen. Weitere Typen stehen auf der Streichliste.

Zum 1. September 2018 werden folgende Lampentypen abgeschafft:

- Hochvolt-Halogenlampen
- Niedervolt-Halogenlampen

Bis auf weiteres werden NICHT abgeschafft:

- Hochvolt-Halogenlampen mit Stecksockel G9 der Effizienzklasse C
- Hochvolt-Halogenstäbe R7s der Effizienzklasse C
- Niedervolt-Halogenlampen der Effizienzklasse B
- Niedervolt-Reflektoren der Effizienzklasse B und 4000 Stunden Lebensdauer
- Speziallampen (z.B. Backofenlampen)

LIGHTME LED-Ersatz gibt es für alle Arten von Glüh- und Halogenlampen. Der Wechsel lohnt sich!

"Bulb-Exit"

Inefficient light sources are gradually phased out in the European Union since 2009. Consequently, mostly incandescent bulbs, halogen bulbs as well as various gas discharge lamps are withdrawn from the market. The sale of existing stock through suppliers and trade partners is allowed.

In September 2018, high voltage-halogen lamps and low voltage-halogen lamps will be banned.

NOT to be phased-out until further notice:

- High voltage-halogen lamps G9 and halogen elements R7s (efficiency class C)
- Low voltage-halogen lamps and reflectors (efficiency class B)
- Special purpose lamps (eg. oven-lamps)

LIGHTME LEDs replace all kinds of incandescent and halogen lamps. It is worth to change!

Technologie		LED-Lampe	Energiesparlampe	Halogenlampe
Geringer Stromverbrauch bei hoher Lichtausbeute		✓	✓	✗
Lange Lebensdauer		✓	✓	✗
Niedrige Betriebskosten		✓	✓	✗
Sofortstart mit 100% Licht		✓	✗	✓
Dimmbarkeit		modellabhängig	modellabhängig	✓
Farbwiedergabe	Gut CRI 80-85	✓	✓	✓
	Hervorragend CRI 90-100	modellabhängig	✗	✓
Unterschiedliche Lichtfarben		✓	✓	✗
Geringe Wärmeentwicklung		✓	✓	✗
Modelle mit 12 Volt (Niedervolt)		✓	✗	✓
Quecksilberfrei		✓	✗	✓
Recycling		✓	✓	✗

Durchschnittliche Stromkosten pro Jahr (1.000 Std.)				LED-Lebensdauer (20.000 Std.)
Glühlampe Energieeffizienzklasse E	Halogenlampe Energieeffizienzklasse B, C, D	Energiesparlampe Energieeffizienzklasse A	LED-Lampe Energieeffizienzklasse A, A+, A++	LED-Lampe spart
150W ➤ 40,50€	105W ➤ 28,35€	40W ➤ 10,80€	20W ➤ 5,40€	702,00 €
100W ➤ 27,00€	70W ➤ 18,90€	23W ➤ 6,21€	12,5W ➤ 3,38€	472,40 €
75W ➤ 20,26€	53W ➤ 14,31€	15W ➤ 4,05€	11W ➤ 2,97€	345,60 €
60W ➤ 16,20€	42W ➤ 11,34€	13W ➤ 3,51€	8W ➤ 2,16€	280,80 €
40W ➤ 10,80€	28W ➤ 7,56€	8W ➤ 2,16€	4W ➤ 1,08€	194,40 €
25W ➤ 6,75€	18W ➤ 4,86€	6W ➤ 1,62€	3W ➤ 0,81€	118,80 €
15W ➤ 4,05€	10W ➤ 2,70€	3W ➤ 0,81€	2W ➤ 0,54€	70,20 €

Strompreis 27 Cent/kWh, gleiche Helligkeit gem. EU-Verordnung 244/2009, Leuchtdauer 2,7 Std./Tag

Das wichtigste Kriterium eines Leuchtmittels ist die Stromeffizienz. Sie drückt sich durch das Verhältnis der Helligkeit (Lumen) zum Stromverbrauch (Watt) aus. Im Vergleich zu Glühlampen sind moderne LED-Lampen rund sechsmal effizienter. Zum Beispiel ersetzt eine LED-Lampe mit 9 Watt eine 60 Watt Glühlampe.

Achten Sie auf die Lumen-Werte! Gesetzlich ist festgelegt, dass LEDs sogar noch etwas heller leuchten müssen als vergleichbare Glühlampen. Bestimmte Eigenschaften (z.B. besonders gute Farbwiedergabe, mattiertes Glas, eingebaute Dimmer usw.) führen zu geringfügigen Effizienz-Einbußen.

LED sind sechsmal effizienter als Glühlampen

Helligkeit	wenig	sanft	dezent	normal	hell	extrahell
LED-Lampe	136lm 2-3W	249lm 3-6W	470lm 4-9W	806lm 8-11W	1055lm 11-13W	1521lm 12-21W
Glühlampe	90lm 15W	200lm 25W	400lm 40W	685lm 60W	900lm 75W	1300lm 100W

Lichtfarbe (Kelvin)

Je höher die Farbtemperatur, desto weißer wirkt das Licht

2700K	3000K	4000K	5000K	6000K
Ambiente			Arbeiten	
Warmweiß warm white			Neutralweiß neutral white	
			Tageslicht cool white	

Fassungen

Große Fassung E27

Hochvolt 220-240V~

Kleine Fassung E14


Hochvolt 220-240V~

Halogen Fassungen GU10/G9/R7s

Hochvolt 220-240V~

Halogen Fassungen GU5.3/GU4/G4/GY6.35

Niedervolt (mit 12V Trafo)



Art. Nr.	Bezeichnung	Seite	Art. Nr.	Bezeichnung	Seite
LM85000	(LIGHTME) ESL Mini-Spirale-9W-E14/827	54	LM85155	(LIGHTME) LED R7s 118mm 10W-810lm-R7s/830	44
LM85001	(LIGHTME) ESL Mini-Spirale-11W-E14/827	54	LM85156	(LIGHTME) LED R7s 78mm 5W-400lm-R7s/830	44
LM85010	(LIGHTME) ESL Mini-Spirale-9W-E27/827	54	LM85158	(LIGHTME) LED Classic 12,5W 1521lm-E27/827	27
LM85011	(LIGHTME) ESL Mini-Spirale-11W-E27/827	54	LM85159	(LIGHTME) LED Classic 15W-1900lm-E27/827	27
LM85020	(LIGHTME) ESL Mini-Spirale-9W-GU10/827	54	LM85160	(LIGHTME) LED Liliput 8W-810lm-E14/830	35
LM85021	(LIGHTME) ESL Mini-Spirale-11W-GU10/827	54	LM85161	(LIGHTME) LED Liliput 8W-810lm-E27/830	35
LM85030	(LIGHTME) ESL Mini-Spirale-9W-G9/827	54	LM85162	(LIGHTME) Deco LED Fil. Vintage C35 2,3W-125lm-E14/820	25
LM85031	(LIGHTME) ESL Mini-Spirale-7W-G9/827	54	LM85163	(LIGHTME) Deco LED Fil. Vintage A60 2,3W-125lm-E27/820	25
LM85100	(LIGHTME) LED Liliput 4,2W 400lm E14/830	35	LM85164	(LIGHTME) LM Deco LED Fil. Vintage G95 5W-250lm-E27/820	25
LM85101	(LIGHTME) LED Liliput 4,2W 400lm E27/830	35	LM85165	(LIGHTME) LED Sensor A60 opal 5W-470lm-E27/827	11
LM85102	(LIGHTME) LED Liliput 4,2W 400lm GU10/830	35	LM85166	(LIGHTME) LED Sensor A60 opal 9,5W-810lm-E27/827	11
LM85103	(LIGHTME) LED Dim. Reflektor 5W-345lm-GU10/830	42	LM85167	(LIGHTME) LED Dim. A67 Classic 21W-2452lm-E27/827	28
LM85105	(LIGHTME) LED Dim. Kerze klar 5,5W-470lm-E14/827	32	LM85168	(LIGHTME) LED Classic 12,5W 1600lm-E27/840	29
LM85107	(LIGHTME) LED Kerze klar 6W-470lm-E14/827	32	LM85169	(LIGHTME) LED Classic 20W 2452lm-E27/827	27
LM85108	(LIGHTME) LED Kerze Windstoß klar 6W-E14/827	32	LM85170	(LIGHTME) LED Fil. matt Kerze C35 2W-250lm-E14/827	20
LM85109	(LIGHTME) LED A60 Classic 9W-810lm-E27/860	29	LM85171	(LIGHTME) LED Fil. matt Kerze C35 4W-470lm-E14/827	20
LM85110	(LIGHTME) LED Reflektor 5W-360lm-GU10/860	42	LM85172	(LIGHTME) LED Fil. matt Tropfen 2W-250lm-E14/827	20
LM85111	(LIGHTME) LED HighCRI Reflector 5W-GU10/930	42	LM85173	(LIGHTME) LED Fil. matt Tropfen 4W-400lm-E14/827	20
LM85112	(LIGHTME) LED Glas Reflektor 5W-345lm-GU10/830	41	LM85174	(LIGHTME) LED Fil. matt Classic 2W-250lm-E27/827	21
LM85113	(LM) LED Glas MR16 AC/DC12V-30 5W-345lm-GU5.3/830	43	LM85175	(LIGHTME) LED Fil. matt Classic 4W-470lm-E27/827	21
LM85114	(LIGHTME) LED Glas-Ref. 38° 5W-345lm-GU10/830	41	LM85176	(LIGHTME) LED Fil. matt Classic 6W-810lm-E27/827	21
LM85115	(LIGHTME) LED Glas-Ref. 38° 3,6W-265lm-GU10/830	41	LM85177	(LIGHTME) LED Fil. matt Classic 8W-1055lm-E27/827	21
LM85116	(LIGHTME) LED Reflektor 38° 4,4W-345lm-GU10/830	42	LM85178	(LIGHTME) LED Fil. Kerze gedreht 2W-250lm-E14/827	18
LM85117	(LIGHTME) LED Dim. Glas-Reflektor 38° PAR16 5W-GU10/830	42	LM85179	(LIGHTME) LED Fil. Kerze windstoß 2W-250lm-E14/827	18
LM85120	(LIGHTME) LED R7s 119mm-420lm-6W-R7s/830	44	LM85180	(LIGHTME) LED Nostalgie Kerze 1,6W-150lm-E14/827	22
LM85121	(LIGHTME) LED S14s 300lm-5W-S14s/827	48	LM85181	(LIGHTME) LED Nostalgie Kerze 3W-250lm-E14/827	22
LM85122	(LIGHTME) LED S14s 500lm-8W-S14s/827	48	LM85182	(LIGHTME) LED Nostalgie Kerze gedreht 3W-250lm-E14/827	22
LM85123	(LIGHTME) LED PAR38 IP55 50° 12W-875lm-E27/730	40	LM85183	(LIGHTME) LED Nostalgie Kerze Windstoß 3W-250lm-E14/827	22
LM85124	(LIGHTME) LED R7s 78mm 480lm-6W-R7s/830	44	LM85184	(LIGHTME) LED Nostalgie Tropfen 1,8W-150lm-E14/827	22
LM85125	(LIGHTME) LED G9 200lm-2,5W-G9/830	38	LM85185	(LIGHTME) LED Nostalgie Tropfen 3W-250lm-E14/827	22
LM85126	(LIGHTME) LED G4 12V 100lm-1,2W-G4/830	37	LM85186	(LIGHTME) LED Nostalgie Classic 5W-470lm-E27/827	23
LM85127	(LIGHTME) LED G4 12V 160lm-1,8W-G4/830	37	LM85187	(LIGHTME) LED Nostalgie Classic 8,5W-810lm-E27/827	23
LM85128	(LIGHTME) LED PAR38 IP55 50° 12W-980lm-E27/740	40	LM85189	(LIGHTME) LED Nostalgie Globe 8,5W-810lm-E27/827	23
LM85129	(LIGHTME) LED S14s 1000lm-16W-S14s/827	48	LM85190	(LIGHTME) LED VARILUX® PAR16 5W-250lm-GU10/RGBW	7
LM85130	(LIGHTME) LED Fil. Kerze C35 2W-250lm-E14/827	18	LM85191	(LIGHTME) LED VARILUX® Kerze 5W-250lm-E14/RGBW	7
LM85131	(LIGHTME) LED Fil. Kerze C35 4W-470lm-E14/827	18	LM85192	(LIGHTME) LED VARILUX® Tropfen 5W-250lm-E14/RGBW	7
LM85132	(LIGHTME) LED Fil. Tropfen 2W-250lm-E14/827	18	LM85193	(LIGHTME) LED VARILUX® Classic 6W-470lm-E27/RGBW	7
LM85133	(LIGHTME) LED Fil. Tropfen 4W-470lm-E14/827	18	LM85194	(LIGHTME) LED VARILUX® Classic 10W-810lm-E27/RGBW	7
LM85134	(LIGHTME) LED Fil. Classic A60 2W-250lm-E27/827	19	LM85195	(LIGHTME) LED VARILUX® Globe 10W-810lm-E27/RGBW	7
LM85135	(LIGHTME) LED Fil. Classic A60 4W-470lm-E27/827	19	LM85196	(LIGHTME) LED VARILUX® Downlight 7W-470lm/RGBW	7
LM85136	(LIGHTME) LED Fil. Classic A60 6W-810lm-E27/827	19	LM85198	(LIGHTME) RGB/W Tischleuchte Kugelform 8W-600lm/827 i. Fb	8
LM85137	(LIGHTME) LED Fil. Classic A60 8W-1055lm-E27/827	19	LM85201	(LIGHTME) LED Mini Classic 1,7W-110lm-E14/827	34
LM85138	(LIGHTME) LED Fil. Vintage ST64 4W-450lm-E27/825	24	LM85202	(LIGHTME) LED Kerze 2W-142lm-E14/827	32
LM85139	(LIGHTME) LED Dim. Fil. A60 7W-810lm-E27/827	16	LM85207	(LIGHTME) LED Reflektor 38° PAR16 4W-GU10/830	41
LM85140	(LIGHTME) LED Varilux mit FB 6,5W 420-470lm-E27/827-865	14	LM85208	(LIGHTME) LED Reflektor 38° PAR16 5W-GU10/830	42
LM85141	(LIGHTME) LED Varilux ohne FB 6,5W 420-470lm E27/827-865	14	LM85211	(LIGHTME) LED Mini 1,5W-95lm-G9/827 matt	38
LM85142	(LIGHTME) LED Varilux 3-Step CCT 10W 750-960lm E27/827-865	13	LM85213	(LIGHTME) LED Mini Classic 2,3W-180lm-E14/827	34
LM85143	(LIGHTME) LED Fil. Kopfspiegel Tropfen silber 4W-400lm E14/827	24	LM85214	(LIGHTME) LED Kerze 5,5W-470lm-E14/827	32
LM85144	(LIGHTME) LED Fil. Kopfspiegel A60 silber 4W-400lm E27/827	24	LM85215	(LIGHTME) LED Compact 5,5W-470lm-E14/827	30
LM85145	(LIGHTME) LED Fil. Kopfspiegel A60 gold 4W-400lm E27/827	24	LM85216	(LIGHTME) LED Compact 5,5W-470lm-E27/827	30
LM85146	(LIGHTME) LED Varilux Step Dim. PAR16 5W 345lm GU10/830	12	LM85217	(LIGHTME) LED Classic 5,5W-470lm-E27/830	26
LM85147	(LIGHTME) LED Varilux Step Dim. Kerze 6W 470lm E14/827	12	LM85218	(LIGHTME) LED Classic 9W-810lm-E27/830	26
LM85148	(LIGHTME) LED Varilux Step Dim. Tropfen 6W 470lm E14/827	12	LM85219	(LIGHTME) LED Reflektor 12V 5W 38° MR16 GU5.3/830	43
LM85149	(LIGHTME) LED Varilux Step Dim. Classic 10W 810lm E27/827	12	LM85220	(LIGHTME) LED 1,5W-12V-G4/830 Silikon	37
LM85150	(LIGHTME) LED S14d 300lm 5W-S14d/827	48	LM85221	(LIGHTME) LED 2W-170lm-G9/830 Silikon	38
LM85151	(LIGHTME) LED S14d 500lm 8W-S14d/827	48	LM85222	(LIGHTME) LED 1,2W-12V-100lm-GY6,35/830	37
LM85152	(LIGHTME) LED R7s SLIM 78mm 360 5W-470lm-R7s/830	45	LM85223	(LIGHTME) LED G9 3,4W-350lm-G9/830	39
LM85153	(LIGHTME) LED R7s SLIM 118 360 8,5W-810lm-R7s/830	45	LM85224	(LIGHTME) LED G9 matt 3,4W-350lm-G9/830	39
LM85154	(LIGHTME) LED R7s 118mm 360° 1300lm 11,5W-R7s/830	45	LM85225	(LIGHTME) LED G4 matt AC/DC12V 1,5W-180lm-G4/830	37

Art. Nr.	Bezeichnung	Seite	Art. Nr.	Bezeichnung	Seite
LM85226	(LIGHTME) LED G9 matt 3W-250lm-G9/830	39	LM85332	(LIGHTME) Dim-to-warm LED G9 3W-350lm-G4/820-830	10/39
LM85227	(LIGHTME) LED MR11 AC/DC12V 3W-180lm-G4/830	43	LM85333	(LIGHTME) LED G9 3,8W-430lm-G9/830	39
LM85228	(LIGHTME) LED GBW Sensor Nachtlcht 0,5W EU-Stecker	46	LM85500	(LIGHTME) Halogen Classic 28W E27/928	55
LM85229	(LIGHTME) LED Sensor Nachtlcht 0,4W EU-Stecker	46	LM85501	(LIGHTME) Halogen Classic 42W E27/928	55
LM85230	(LIGHTME) LED Classic 9W-810lm-E27/827	26	LM85502	(LIGHTME) Halogen Classic 53W E27/928	55
LM85231	(LIGHTME) LED Kerze 3W-250lm-E14/827	32	LM85503	(LIGHTME) Halogen Tropfen 18W E14/928	55
LM85232	(LIGHTME) LED Compact 3W-250lm-E14/827	30	LM85504	(LIGHTME) Halogen Tropfen 28W E14/928	55
LM85233	(LIGHTME) LED Reflektor R50 6W-400lm-E14/827	40	LM85505	(LIGHTME) Halogen Tropfen 18W E27/928	55
LM85234	(LIGHTME) LED Reflektor R63 7,5W-550lm-E27/827	40	LM85506	(LIGHTME) Halogen Tropfen 28W E27/928	55
LM85236	(LIGHTME) LED Classic 11W-1055lm-E27/827	26	LM85507	(LIGHTME) Halogen Kerze 18W-E14/928	55
LM85238	(LIGHTME) LED 2,5W-120lm-G9/828	38	LM85508	(LIGHTME) Halogen Kerze 28W-E14/928	55
LM85239	(LIGHTME) LED Reflektor R39 3,2W-250lm-E14/827	40	LM85511	(LIGHTME) Halogen Classic 70W-E27/928	55
LM85243	(LIGHTME) LED Compact Classic 3W-250lm-E27/830	30	LM85512	(LIGHTME) Halogen Kerze 42W-E14/928	55
LM85249	(LIGHTME) Deco LED 1W E27/weiß IP44	52	LM85513	(LIGHTME) Halogen Tropfen 42W-E14/928	55
LM85251	(LIGHTME) Deco LED 1W E27/blau IP44	52	LM85514	(LIGHTME) Halogen Tropfen 42W-E27/928	55
LM85252	(LIGHTME) Deco LED 1W E27/grün IP44	52	LM85517	(LIGHTME) Backofenlampen 300°C 15W-70lm-E14/928	56
LM85253	(LIGHTME) Deco LED 1W E27/gelb IP44	52	LM85518	(LIGHTME) Backofenlampen 300°C 40W-420lm-E14/928	56
LM85254	(LIGHTME) Deco LED 1W E27/rot IP44	52	LM85550	(LIGHTME) Halogen Stab 230V 200W-R7s/928	56
LM85255	(LIGHTME) Deco LED 1W E27/orange IP44	52	LM85553	(LIGHTME) Halogen 230V 28W-G9/928	57
LM85260	(LIGHTME) LED Dim. Classic 7W-470lm-E27/827	28	LM85554	(LIGHTME) Halogen 12V 20W-G4/928	57
LM85261	(LIGHTME) LED Dim. Classic 9W-810lm-E27/827	28	LM85555	(LIGHTME) Halogen 12V 35W-GY6,35/928	57
LM85262	(LIGHTME) LED Dim. Classic 11W-1055lm-E27/830	28	LM85558	(LIGHTME) Halogen 230V 42W-G9/928	57
LM85263	(LIGHTME) LED Dim. Fil. C37 3W-250lm-E14/827	16	LM85559	(LIGHTME) Halogen 12V 10W-G4/928	57
LM85264	(LIGHTME) LED Dim. Fil. C37 4W-470lm-E14/827	16	LM85560	(LIGHTME) Halogen Stab 230V 120W-R7s/928	56
LM85265	(LIGHTME) LED Dim. Fil. P45 4W-470lm-E14/827	16	LM85561	(LIGHTME) Halogen Stab 230V 400W-R7s/928	56
LM85266	(LIGHTME) LED Dim. Fil. matt C37 4W-470lm-E14/827	17	LM85564	(LIGHTME) 2er Halogen 230V 28W-G9/928	57
LM85267	(LIGHTME) LED Dim. Fil. matt P45 4W-470lm-E14/827	17	LM85565	(LIGHTME) 2er Halogen 230V 42W-G9/928	57
LM85268	(LIGHTME) LED Dim. Fil. Kopfsp. SV P45 4W-400lm-E14/827	24	LM85566	(LIGHTME) 2er Halogen 12V 10W-G4/928	57
LM85270	(LIGHTME) LED Globe 12W-1055lm-E27/827	31	LM85567	(LIGHTME) 2er Halogen 12V 20W-G4/928	57
LM85271	(LIGHTME) LED Globe 15W-1521lm-E27/827	31	LM85902	(LIGHTME) LED 2er-Pack Kerze 3W-250lm-E14/827	33
LM85272	(LIGHTME) LED Fil. T25 für Dunstabzugsh. 4W-470lm-E14/827	34	LM85903	(LIGHTME) LED 2er-Pack Tropfen 3W-250lm-E14/827	33
LM85273	(LIGHTME) LED Fil. P45 2W-250lm-E27/827	18	LM85904	(LIGHTME) LED 2er-Pack Tropfen 3W-250lm-E27/827	33
LM85274	(LIGHTME) LED Fil. matt P45 2W-250lm-E27/827	20	LM85905	(LIGHTME) LED 2er-Pack Classic 5,5W-470lm-E27/827	33
LM85275	(LIGHTME) LED Fil. P45 4W-470lm-E27/827	18	LM85906	(LIGHTME) LED 2er-Pack Classic 9W-810lm-E27/827	33
LM85276	(LIGHTME) LED Fil. matt P45 4W-470lm-E27/827	20	LM85907	(LIGHTME) LED 2er-Pack Refl. 38° 3,5W-250lm-GU10/830	33
LM85277	(LIGHTME) LED Dim. Fil. matt A60 7,5W-810lm-E27/827	17	MT70121	MEGATRON LED S14s Stablichte 30cm i. LM 5W/827	49
LM85278	(LIGHTME) LED Dim. Fil. A60 8,5W-1055lm-E27/827	16	MT70122	MEGATRON LED S14s Stablichte 50cm i. LM 8W/827	49
LM85279	(LIGHTME) LED Dim. Fil. matt A60 8,5W-1055lm-E27/827	17	MT70129	MEGATRON LED S14s Stablichte 100cm i. LM 16W	49
LM85280	(LIGHTME) LED T8 0,6m 850lm 9W-G13/840	47	MM51110	(LIGHTME) ESL Economy Color 11W-E27/rot	53
LM85281	(LIGHTME) LED T8 1,2m 1600lm 18W-G13/840	47	MM51111	(LIGHTME) ESL Economy Color 11W-E27/blau	53
LM85282	(LIGHTME) LED T8 1,5m 2000lm 22W-G13/840	47	MM51112	(LIGHTME) ESL Economy Color 11W-E27/grün	53
LM85300	(LIGHTME) LED-Retro-Tischlampe kabellos – Gold	51			
LM85301	(LIGHTME) LED-Retro-Tischlampe kabellos – Rot	51			
LM85302	(LIGHTME) LED-Retro-Tischlampe kabellos – Blau	51			
LM85303	(LIGHTME) LED-Retro-Tischlampe kabellos – Grün	51			
LM85304	(LIGHTME) LED-Retro-Tischlampe kabellos – Silber	51			
LM85310	(LIGHTME) Deco LED Filament P45 4W-E14/Rot	9			
LM85311	(LIGHTME) Deco LED Filament P45 4W-E14/Blau	9			
LM85312	(LIGHTME) Deco LED Filament P45 4W-E14/Grün	9			
LM85313	(LIGHTME) Deco LED Filament P45 4W-E14/Pink	9			
LM85314	(LIGHTME) Deco LED Filament P45 4W-E27/Rot	9			
LM85315	(LIGHTME) Deco LED Filament P45 4W-E27/Blau	9			
LM85316	(LIGHTME) Deco LED Filament P45 4W-E27/Grün	9			
LM85317	(LIGHTME) Deco LED Filament P45 4W-E27/Pink	9			
LM85320	(LIGHTME) LED Fil. Pflanzenlampe A60 4W-E27/spez.	36			
LM85321	(LIGHTME) LED Fil. Pflanzenlampe R63 4W-E27/spez.	36			
LM85322	(LIGHTME) LED Pflanzenlampe PAR38 12W-E27/spezial	36			
LM85330	(LIGHTME) LED T25 3,2W-250lm-E14/827	34			
LM85331	(LIGHTME) LED G4 frosted 12V 2,4W-275lm-G4/830	37			

Entsorgungspflicht:

Verbrauchte ESL und LED Lampen müssen der Altlampen-Sammlung zugeführt werden. Sammelstellen finden Sie bei Ihrer Gemeinde oder im Handel. Nicht im Hausmüll entsorgen.

Infos unter www.lichtzeichen.de

Alle Angaben zur Energieeffizienzklasse einzelner Produkte in diesem Katalog beziehen sich auf die EU-Energielabel (A++ bis E) auf Seite 59.



Drei Marken unter einem Dach. Fordern Sie unseren Leuchten-Katalog an!



Besuchen Sie uns in Frankfurt am
Main auf der **light+building**
LED-Lampen und Leuchten in Halle H4.1

Stand G81

18.03.2018 - 23.03.2018

DEUTSCHLAND

IDV GmbH

Birkenweiherstraße 2
D-63505 Langenselbold
Tel.: +49 (0) 6184 9319 0
Fax: +49 (0) 6184 9319 19

info@lightme.eu
www.lightme.eu

SCHWEIZ

SOG-UNILight AG

Oberebenestrasse 51
CH-5620 Bremgarten
Tel.: +41 (0) 43 317 81 22
Fax: +41 (0) 43 317 81 21

info@sog-unilight.ch
www.megaman.ch